

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1081
Produkt	ISOPOR EPS TS (039), Roll-EPS T
Verwendungszweck	Trittschalldämmung
Weitere Angaben	BKP 281
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **höchsten Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-1.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung **«eco-1»**.

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1083
Produkt	ISOPOR EPS 20 (036), Roll EPS-036
Verwendungszweck	Wärmedämmung Unterlagsboden
Weitere Angaben	BKP 281
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **höchsten Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-1.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-1**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1084
Produkt	ISOPOR EPS 150 (033), Roll EPS-033
Verwendungszweck	Wärmedämmung Unterlagsboden
Weitere Angaben	BKP 281
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **höchsten Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-1.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-1**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1085
Produkt	ISOPOR EPS 150 Dach (033)
Verwendungszweck	Wärmedämmung Flachdach
Weitere Angaben	BKP 224
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **höchsten Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-1.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-1**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1087
Produkt	ISOPOR EPS TS grau (031)
Verwendungszweck	Trittschalldämmung
Weitere Angaben	BKP 281
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **höchsten Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-1.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-1**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1088
Produkt	ISOPOR EPS F G&W (031)
Verwendungszweck	Wärmedämmung Aussenwand
Weitere Angaben	BKP 226
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **höchsten Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-1.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-1**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1091
Produkt	ISOPOR EPS 120 Dach grau (030)
Verwendungszweck	Wärmedämmung Flachdach
Weitere Angaben	BKP 224
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **höchsten Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-1.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-1**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1092
Produkt	ISOPOR EPS 150 Dach grau (030)
Verwendungszweck	Wärmedämmung Flachdach
Weitere Angaben	BKP 224
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **höchsten Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-1.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-1**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1093
Produkt	ISOPOR EPS 120 Dach (034)
Verwendungszweck	Wärmedämmung Flachdach
Weitere Angaben	BKP 224
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **höchsten Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-1.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-1**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1094
Produkt	ISOPOR EPS 15 grau (031)
Verwendungszweck	Wärmedämmung Decke
Weitere Angaben	BKP 211
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **höchsten Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-1.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-1**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 1. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1082
Produkt	ISOPOR EPS 15 (038)
Verwendungszweck	Wärmedämmung Aussenwand
Weitere Angaben	BKP 226
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-2.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-2**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 2. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1086
Produkt	ISOPOR EPS 30 (033)
Verwendungszweck	Wärmedämmung Unterlagsboden
Weitere Angaben	BKP 281
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-2.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-2**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 2. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1089
Produkt	ISOPOR EPS F G&W Top (030)
Verwendungszweck	Wärmedämmung Aussenwand
Weitere Angaben	BKP 226
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-2.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-2**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 2. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler

Bewertungsbestätigung

Reg. Nr.	201612.1090
Produkt	ISOPOR EPS F grau (030)
Verwendungszweck	Wärmedämmung Aussenwand
Weitere Angaben	BKP 226
Firma	ISOPOR Schweiz AG, Allmendstrasse 5, 5612 Villmergen

Das Produkt erfüllt die **Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-2.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-2**».

Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:

- Gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 2. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im Dezember 2016 ausgestellt und ist bis Dezember 2019 gültig.

Zürich, 3. Januar 2017

Bewertungspartner eco-bau
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau
Marianne Stähler